

SØLYSTPARKENS EJERLAUG EGÅ



PROJEKT



Der skal etableres ny legeplads på Egå ejerlaugs grønne område.

Den nye legeplads skal adskille sig fra den nyligt etablerede legeplads på skolen i nærheden.

I mit oplæg har jeg fokus på at legepladsen skal favne små som større børn, optimere indretning af legepladsen, så indretningen bidrager til større sammenhæng i de forskellige lege aktiviteter, give mest mulig legeværdi for pengene, samt genbruge de elementer der er mulige.

Jeg tænker blandt andet at genbrug jeres rutsjebane til terrænrutsjebane til de mindste, genbruge jeres fjedrebom og 2 gode balancebomme og inkorporere dem i en motorik/tarzanbane.

Jeg har i dette oplæg taget udgangspunkt i det store tilbud, hvor alle de ønsker og ideer vi har snakket om er med i, der vil kunne laves for et budget på kr. 300.000,- incl. fragt, montage og moms.

I forbindelse med min snak med Christina, fortæller hun at foreningen selv har mulighed for at grave lidt ud med maskine, så hvis dette fortsat er muligt, så kan foreningen selv stå for at forstørre det eksisterende store faldområde, og spare lidt der. Der er tilføjet et nyt redskab i form af en armgang, men grundet sikkerhedsregler, kan det ikke være i det nuværende faldområde, og derfor vil der være behov for at etablere ca. 60 kvm faldområde.

AFTALTE REDSKABER DER FJERNES AF EGÅ EJERLAUG



- Fjern eksisterende tårn, gem rutsjebane
- Fjern den balancebom der står selv, da jeg ikke synes den så så god ud.
- Fjerne babygyngestativ
- Fjern tunnelrør
- Fjern vippe
- Fjern gamle vippedyr

Hvis foreningen selv afmontere 2 gode balancebomme samt fjedre bom, så de kan genbruges i ny motorikbane samt udvide faldområde med 60 kvm, så vil budget og priser holde.

VISUELT IDEOPLÆG

Etablere eksisterende rutsjebane som terræn rutsjebane på en lille platform

Etablere motorikbane rundt om karruseller, og inddrage 2 eksisterende balancebomme og fjedre bom.


Nyt legetårn med 2 tårne, klatreafdeling og rutsjebane

Udvide faldsandsområde


Armgangsstativ

Etablere dobbelt minigyng

Plads til eventuelle tilkøb af vippedyr og vippe



OVERSIGT LEGEPLADS




OVERSIGT LEGEPLADS



MOTORIKBANE/TARZANBANE




Vil lave en motorikbane rundt om jeg karrusel område. Banens forløb vil gå op af jeres lille bakke, og komme til at hænge sammen med terrænruksjebanen. Motorikbanen vil være sjov og udfordrende for både store, små og unge og gamle.



MOTORIKBANE ELEMENTER



Hydra



Vandret net



Robinia stubbe og dæk



Lodret klatrenet



Balancegang med tov



Balancegang med vange




KLATRETÅRN



Vores legetårn består af 2 tårne, med en sjov og udfordrende klatreafdeling i mellem. Der er stige opgang, klatreopgang, brandmandsstang og rutsjebane. Med naturfarver i grøn og brun passer legetårnet flot ind i jeres grønne område.



Klatretårn vil blive etableret i eksisterende store faldsandsområde. Dimension på tårn gør at faldområdet skal udvides en smule. Det kan jeg lave en pris på, eller i kan stå for det selv.



TERRÆNRUTSJEBANE



Vi vil genbrug den oprindelige rutsjebane, og lave den om til en terrænrutsjebane. Da rutsjebanen er lidt højere end jeres bakke, vil det blive nødvendigt at lave et lille tårn/platform som rutsjebanen bliver etableret ud fra. Rutsjebanens forløb vil gå ned det eksisterende store faldområde.



MINIGYNGE



Fin gynge af Robinia stammer med 2 remsæde. 6 mm kæde overtrukket med plast.

Rustfri beslag. De to gynger inviterer til en hyggelig social stund, hvor to børn kan gynge og synge sammen.

Dimension: Længde: 336, Bredde: 15, Højde: 130 cm.

Sikkerhedsareal: L: 600 x B: 336 m

Fald højde: 80 cm



KLATREREDSKAB SQUIRREL



Vores sjove og anderledes armgangsstativ i vedligeholdelsesfrie materialer. Her er der et væld af muligheder og udfordringer for både store og små.

Det kan bruges som armgang, klatrestativ, samt man kan bruge brandmandsstangen.


Max faldhøjde: 2.13 m



VIPPE OG VIPPEDYR



Fjeder dyr



TODDLER 2



OVERSIGT LEGEPLADS



BUDGET OG ØKONOMI TILBUD



Budget **258.477,64,-** incl. moms

Vil indeholde køb, fragt og montage af følgende redskaber:

- Legetårn.
- Motorikbane med ekstra helletræer og stubbe, klatreudfordring.
- Platform og etablering af terrænruksesbane af eksisterende rutsjebane.
- Stolpegynge med enten babygynge eller remsæde.
- Vippedyr 2 stk.
- Vippe.
- Klatreredskab Squirrel
- Klatredskab Hydra
- Faldunderlag til Hydra



Faldgræsmatte

Er I trætte af faldsand, der spreder sig, skal løsnes og efterfyldes, er her et godt alternativ! En faldgræsmatte, som er godkendt til en faldhøjde på helt op til 2,5 m

Måtten findes i 2 tykkelser:

- 45 mm godkendt op til 1,8 m faldhøjde, lagt på muld
- 65 mm godkendt op til 2,5 m faldhøjde, lagt på muld

Vores måtte er anderledes end de kendte sorte måtter.

Den er bl.a. godkendt selvom græsset gror i måtterne. Måtterne har også et unikt gribesystem som gør, at de er låst til hinanden. Derved skrider de ikke og er svære at fjerne.

Kan lægges direkte på jorden – vi anbefaler dog, at man skraber tørvne af og jævner ud inden lægning. Der skal efterfyldes med jord/harpet muld og sås græs. Når først måtterne er lagt er den eneste vedligeholdelse at man skal slå græsset!

Måtterne ligger så fast og jævnt, at man kan køre med kørestol på dem. Den tykke måtte holder endda til køretøjer op til 3500 kg.

Måtten er lavet af minimum 92% genbrugsmateriale og kan genbruges til 100% efter endt levetid.

Standard farve SORT



TILKØB BORDBÆNKE



PARK bænke sæt i svensk nordlands fyr/ varmgalvaniseret stål 30 X 50 mm. 2 mm. Tykt.

L:180 B:200 cm. fyrretræ planker 40 X 115 mm. Vægt 100 kg. Er forberedt for fast montering på jorden.

3 planker i Sædet, 2 planker i ryg og 6 planker i bordplade. sæde, ryg og bordplade leveres færdig samlede med afrundede hjørner. Sæde højde: 47 cm. Ryg højde: 90 cm. Bord højde: 75 cm.

Art. Nr. 1700

1 Brun laseret Pris pr. sæt DKK excl. moms: 5.150,-



Rundt Bænke sæt i svensk nordlands fyr/ varmgalvaniseret stål 30 X 50 mm. 2 mm. Tykt.

Ø 185 cm. Sæder L. 120 cm. fyrretræ planker 40 X 115 mm.

Vægt 125 kg. Er forberedt for fast montering på jorden.

3 planker i Sædet og 9 planker i bordplade sæde og bordplade leveres færdig samlede

Sæde højde: 47 cm. Bord højde: 75 cm.

Monterings tid ca. 40 min.

Art. Nr. 4000

1 Brun laseret Pris pr. sæt DKK excl. moms. 6.500,-



Bæredygtighed og biodiversitet

FN's verdensmål

Copla står for ansvarlig produktion, og udfører størstedelen af sine produkter af FSC certificeret træ.

Derudover er der i produktionen fokus på FN's verdensmål

12: Sikre bæredygtig forbrug og produktionsformer.

15: Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystem på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

17: Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øg midlerne til at nå målene.

For Copla er den bæredygtige legeplads = den langtidsholdbare legeplads. Både i forhold til brugen af materialer i god kvalitet, og indretning med de rette redskaber og elementer.

Når de placeres rigtigt i forhold til hinanden, vil man opleve, at brugerne opholder sig længere i miljøerne, kreativiteten og idérigdommen blomstrer, konflikterne er færre og børn vil kunne udvikle sig i takt med, at de vokser.

Legemiljøerne bliver aldrig kedelige.

Udemiljøer skal også tænkes ind i et tidsmæssigt perspektiv, hvor de skal være tilgængelige store dele af døgnet for mange forskellige brugere.

Det er vigtigt at tænke beplantning ind i udearealerne, så de indgår på lige fod med legeredskaberne. Beplantning er rumskabende og tilfører en stoflighed og biodiversitet, som er så vigtig at vi tager alvorligt i vore udemiljøer i dag.



Bæredygtigt kredsløb



FSC®-CERTIFICERET TRÆ


Forest Stewardship Council® (FSC®) er en global non-profit organisation, som arbejder for at udbrede ansvarligt skovbrug verden over. FSC® udvikler standarder baseret på anerkendte principper for ansvarligt skovbrug, der støttes af miljømæssige, sociale og økonomiske interesser.

Se efter FSC-logo ud for Copla produktserien eller på de enkelte Copla produkter på copla.dk for at købe garanteret FSC-certificeret træ.

SMART ROBINIA

Vi er rigtig glade for robinietræ, og SMART ROBINIA® er et unikt forboringsystem, der gør os i stand til at bore to unikke robinietræstammer fuldstændigt ens HVER GANG. Det giver mange fordele gennem hele værdikæden, fra produktion til installation.

- Alle huller er boret og alle beslag er monteret fra fabrik
- Hver stolpe er mærket, så de er nemme at identificere og installere. Det sikrer, at stolpernes indbyrdes placering til enhver tid er korrekt og er opstillet i henhold til kravene jf. EN1176. Der er altså ingen risiko for at skabe en utilsigtet klemfælde under installationen el.lign. SMART ROBINIA® anvendes som standard i produktserierne Copla Core, Copla Urban og Copla Budget.



Miljø og materialer



MILJØ, BÆREDYGTIGHED & BIODIVERSITET

Copla bakker op om FN's Verdensmål for bæredygtighed med en erklæret målsætning om at producere legeredskaber, der belaster miljøet så lidt som muligt i produktionen, levetiden og ved bortskaffelsen. Det opnår vi bl.a. gennem udpræget brug af FSC®-certificeret træ, 100 % genanvendelige gummimåtter, forpligtende partnerskaber i leverandørkæder mv.



Til produktionen af legeredskaberne anvender vi de mindst miljøpåvirkende materialer, og gør ikke brug af kemikalier, som Miljøstyrelsen anser for uønskede. Vi bruger bl.a. ikke trykimprægneret træ, og vi holder løbende øje med markedet for miljøvenlige materialer og overfladebehandlinger, for til enhver tid at kunne levere den mest miljørigtige løsning.

For Copla er den bæredygtige legeplads lig med den langtidsholdbare legeplads af god kvalitet og med høj legeværdi. Herved undgår vi over tid ressourcspild til unødvendig produktion, fragt, montage mv. Vi opfordrer derfor altid vore kunder til at købe kvalitet og høj legeværdi.

Copla har FSC-varemærkelicens, og arbejder fortrinsvis med producenter, der opfylder FSC-kravene. Copla har f.eks. samlet sin produktion af naturlegepladser hos jyske Norna Playgrounds, som udelukkende bruger træ fra 100% bæredygtigt skovbrug i overensstemmelse med FSC®.

EN1176/EN1177

MATERIALER

Alle Coplas materialer overholder sikkerhedsnormerne EN1176/ EN1177 og mange produkter er desuden TÜV godkendte - se efter TÜV logo ved produktserie eller enkeltprodukter.

Hør os gerne for materialer i hvert enkelt produkt, men vi bruger ofte robinietræ, lærk, tovværk og gummimåtter i vore løsninger – og under jorden enten robinietræ eller rustfrit stål for lang levetid.



ROBINIETRÆ

Der anvendes kun stammer af højeste kvalitet i produktionen af Copla's produkter. Det sikrer et minimum af revner og vrid i træet, når legepladsen bliver udsat for det danske vejr. Robinietræ har en holdbarhed i jord på op til 30 år. Samtidig er det på grund af hårdheden meget slidstærkt. Copla bruger robinie i alle de produkter, hvor træ har jordkontakt. Copla's hovedproducent, Norna Playgrounds, anvender udelukkende robinietræ, som stammer fra et FSC-certificeret skovbrug.

LÆRK/ DOUGLAS

Lærk tilhører den gruppe af træer, der kaldes rødkerne-træer. Kerneveddet i disse trætyper er naturligt imprægneret med svampehæmmende stoffer. I Copla's legeredskaber er det netop kernen der benyttes i produkterne. Copla's hovedproducent, Norna Playgrounds, anvender udelukkende lærk og douglas, som stammer fra et FSC-certificeret skovbrug.

TOVVÆRK

Klatrenet og tov er lavet af taifuntov, hvori der er indlagt en kerne af rustfri stålwirer. Det sikrer net og tove mod hærværk og gør dem ekstra træk- og slidstærke. Til samlinger bruger Copla fittings af højeste kvalitet.

FALDGRÆSMÅTTER

Copla's unikke faldgræsmåtter består af 78 % genbrugsgummi og er 100% genanvendelige efter endt brug.



Garanti for COPLA Legepladser Aps.

Legeredskaber fra COPLA er produktansvars-forsikrede, og overholder bestemmelserne i den europæiske standard for legeredskaber EN 1176. Disse garantier er gældende, hvor der opstår fejl der skyldes materiale eller produktionsdefekter.

1. 25 års garanti.

1.1 Galvaniserede bærende dele.

1.2 Stålstolper.

1.3 Rustfri stålkomponenter.

2. 20 års garanti.

2.1 HPL komponenter.

2.2 HDPE paneler.

3. 15 års garanti.

3.1 Mod væsentlig råd i Robinietræ.*

4. 10 års garanti.

4.1 Øvrige galvaniserede dele. 4.2 Mod væsentlig råd i andet behandlet træ.*

5. 5 års garanti.

5.1 Fjedre der indgår i vippeelementer. 5.2 Udtalt korrosion af malede metaldele. 5.3 Støbte plastdele. 5.4 Klatrenet - og reb konstruktioner.

6. 2 års garanti.

6.1 Bevægelige plast- og metaldele. 6.2 Solsejl. 6.3 Hængekøjer. 6.4 Udtalt revnedannelse i Robinietræ.

3.1: COPLA giver 15 års garanti mod nedbrydning forårsaget af råd og svamp på træsorten Robinia, hvor nedbrydningen har et omfang, hvor træets bæreevne er utilstrækkelig i forhold til

EN 1176. Nedbrydning der kun har betydning for udseendet, er ikke omfattet. *4.2: COPLA giver 10 års garanti mod nedbrydning forårsaget af råd og svamp på "andet behandlet træ", hvor nedbrydningen har et omfang, hvor træets bæreevne er utilstrækkelig i forhold til EN 1176. Nedbrydning der kun har betydning for udseendet, er ikke omfattet.

Denne garanti gælder ikke:

A Naturlig slitage, misfarvning og overfladekorrosion.

B Hvis produktet ikke vedligeholdes, hvis det ikke håndteres korrekt, eller hvis det udsættes for unormal brug eller hærværk.

C Hvis køberen ikke har udført og dokumenteret tilsyn og vedligeholdelse som anført i "information til ejeren fra NORLEG" samt produkternes vedligeholdelsesanvisninger.

D Hvis produktet udsættes for miljøpåvirkninger, som COPLA ikke har kunnet forudse.

E Korrosionsskader, der skyldes, at produktet er udsat direkte for saltvand (garantiperioden halveres for korrosionsskader, i tilfælde hvor produktet placeres inden for 200 m fra kysten).

F Brug af træflis (eller lignende naturlige materialer) som faldunderlag for legeredskaber, anbefales ikke hvor legeredskabet har træstolper monteret under jordniveau. I disse tilfælde falder garantiperioden til 10 år for Robinietræ og 2 år for andre træsorter.

G Hvis køberen ikke underretter COPLA om defekten inden for tre (3) måneder fra den dag, hvor defekten blev opdaget eller burde have været opdaget.

Procedure ved reklamation ved COPLA

C Dokumentation for at tilsyn og vedligeholdelse er foregået i henhold til "Information fra NORLEG om Inspektion & Vedligeholdelse til ejeren"